




Les systèmes de fixation Mobilia consistent en une série de pièces de connexion, d'étaux, de tiges et de pièces d'ajustage. Ce qui permet de monter presque n'importe quel matériel d'aide sur un lit, une chaise roulante ou autre. Mobilia est un système de fixation solide et en même temps esthétique.



Mobilia

Contenu

Le set Mobilia est en aluminium traité avec de la matière synthétique, les tiges sont inoxydables. Le set de base consiste en pièces de connexion qui sont coulées dans une matière synthétique 'Rynite'. Toute une série de produits sont créés à partir de ces composants, ils peuvent être divisés en:

1. Supports et plaques de montage
2. Etaux
3. Tiges, statifs et pièces d'ajustage

Les possibilités de Mobilia

Plaques de connexion, pièces intermédiaires, supports, étaux, statifs, ...

Pour faire une connexion ou une fixation d'un matériel d'aide et le fixer à un siège, une table, un lit, ou même contre le mur.

Ce système est facilement adaptable dans toutes les situations, à l'école, au travail, à la maison, pour la détente ...


Ce système s'installe très facilement. Il n'est absolument pas nécessaire d'être technicien pour pouvoir réaliser le montage du système.

A. Système Mobilia – Supports et plaques de montage

1. Plaques de montage

a. Rectangulaires

- pour montage d'un contacteur à commander par la tête ou n'importe quel autre contacteur qui est nécessaire.
- Il est possible de fixer des bandes Velcro sur le PVC ou sur la base en métal.



b. Ronds

- Idéal pour le montage de contacteur poussoir
- Les plaquettes sont fabriquées en PVC de 6 mm. d'épaisseur ou en métal, de façon à pouvoir fixer facilement le contacteur à l'aide de bandes Velcro.
- Les plaquettes sont en PVC 4mm. pour les contacteurs Buddy Button.

c. Plaques de montage à charnière

- Ce système permet de monter la plaque de montage dans n'importe quelle direction.

Toutes les plaques de montage peuvent être livrées soit Horizontales (H), Verticales (V) ou pour montage à charnière (B)

Plaquettes rectangulaires: 115 x 50 mm

TOESKMMPLAATRHPH	92000H	Plaque verticale - pvc - horizontale	SET
TOESKMMPLAATRHPV	92000V	Plaque verticale - pvc - verticale	pas de SET
TOESKMMPLAATRHPK	92000B	Plaque verticale - pvc - charnière	pas de SET
TOESKMMPLAATRHMH	92001H	Plaque verticale - metaal - horizontale	pas de SET
TOESKMMPLAATRHMV	92001V	Plaque verticale - metaal - verticale	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH70	92005H	Plaque ronde - pvc - horizontale - 70 mm	SET

Plaquettes rondes: diamètre 70 mm

TOESKMMPLAATRPH70	92005H	Plaque ronde - pvc - verticale - 70 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH70	92005B	Plaque ronde - pvc - charnière - 70 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH70	92006H	Plaque ronde - metaal - horizontale - 70 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH70	92006V	Plaque ronde - metaal - verticale - 70 mm	pas de SET

Plaquettes rondes: diamètre 63 mm -> buddy

TOESKMMPLAATRPH63	92007H	Plaque ronde - pvc - horizontale - 63 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH63	92006V	Plaque ronde - pvc - verticale - 63 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH63	92006B	Plaque ronde - pvc - charnière - 63 mm	pas de SET

Plaquettes rondes: diamètre 115 mm -> big buddy

TOESKMMPLAATRPH115	92008H	Plaque ronde - pvc - horizontale - 115mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH115	92008V	Plaque ronde - pvc - verticale - 115 mm	pas de SET
TOESKMMPLAATRPH115	92008B	Plaque ronde - pvc - charnière - 115 mm	pas de SET



2. Support de lecture en plastique

- Plexi transparent A4 en A3
- Permet de placer le matériel de lecture dans la juste position.
- Peut être utilisé facilement dans n'importe quelle position p.ex. couché avec le visage vers le haut ou le côté.
- Peut être monté sur un statif au sol ou sur le lit ou à une table.



A4 300 x 210 x 55 mm

TOESKMMLEESA4	95040 Support de lecture A4	pas de SET
TOESKMMLEESA4TOP	95041 Support de lecture A4 fixation au sommet	pas de SET

A3 420 x 300 x 55 mm

TOESKMMLEESA3	95045 Support de lecture A3	n.in KIT
TOESKMMLEESA3TOP	95046 Support de lecture A3 fixation au sommet	pas de SET

B. Système Mobilia – Etau

Différents étaux qui peuvent être fixés sur une table, une chaise roulante ou un lit. D'après le but à atteindre l'on peut faire usage de six différents étaux.

1. Etau pour chaise roulante

- Prévu pour fixer sur une chaise roulante, un lit ou un siège dont l'endroit de fixation a min. 13mm et max. 35mm de diamètre.
- Il est bon d'utiliser une petite tige de 10mm
- L'étau est fixé à l'aide d'une clef mâle coudée de 5mm

L'étau se fixe très solidement à l'aide du tourne vis spécial de Mobilia.

TOESKMMKR 90500 Etau chaise roulante

SET



2. Etau multi angles pour chaise roulante

- Ce genre d'étau permet de diriger la tige de fixation dans différentes positions, ce qui est souvent nécessaire pour les chaises roulantes.

Cet étau se fixe de la même façon que l'étau simple pour chaise roulante, ici on a le choix de placer le bec de l'étau à l'un des côtés de la pièce de raccordement.

TOESKMMKRM 90510 Etau multi angles pour chaise roulante

SET



3. Etau pour table


- Cet étau est conçu pour être utilisé à la table, tablette de travail ou lit.
- Est livrable en deux dimensions : Grandes pour des épaisseurs de 40 à 70 mm. Petites pour des épaisseurs de 0 à 50 mm.
- Grâce à la cavité spéciale, ces étaux sont aussi utilisables sur des buses d'un diamètre allant jusqu'à 50mm.

Ici il est également possible de fixer l'étau soit à l'aide d'une clef mâle coudée, soit à l'aide du tourne vis spécial de Mobilia.

TOESKMMKTG 90560 Etau pour table - grand
TOESKMMKTK 90575 Etau pour table - petit

SET
SET






4. Raccord pour les surfaces

- Ce simple étau se fixe sur une surface plane
- La tige de fixation peut être fixée à l'aide d'une clef mâle coudée de 5 mm.

Il existe une version légère et une plus lourde.



TOESKMMBINDOPP 90540 Raccord - surface
TOESKMMBINDOPPZ 90541 Raccord – surface lourde

pas de SET
pas de SET

5. Adaptateur pour support chaise roulante

- Ce raccord est une alternative bon marché de l'étau pour chaise roulante. Uniquement quand le raccord ne doit pas porter des charges trop lourdes



TOESKMMRAA 90545 Adaptateur pour support chaise roulante SET

6. Statif sur pied

- Un statif très stable avec une grande plaque en métal, sur laquelle la chaise roulante peut rouler, ce qui permet d'approcher au maximum.

- S'utilise comme pour fixer un support de lecture, une fixation pour le système de commande, des contacteurs etc.



Statif sur pied: 500 x 500 x 610 mm


TOESKMMVLOER 91580 Statif sur pied

pas de SET

C. Système Mobilia – Tiges, statifs, raccords

1. Tiges

- Un grand assortiment de tiges de 10 mm. En métal inoxydable. Cette large variété de tiges de raccordement en différents angles, formes et longueurs, permettent de faire à peu près tous les sortes de raccords.



TOESKMMSR075	91003	Tige droite 75 mm	SET
TOESKMMSR150	91006	Tige droite 150 mm	SET
TOESKMMSR225	91009	Tige droite 225 mm	SET
TOESKMMSR300	91012	Tige droite 300 mm	SET
TOESKMMSR450	91018	Tige droite 450 mm	SET
TOESKMMSR550	91022	Tige droite 550 mm	pas de SET
TOESKMMSR600	91024	Tige droite 600 mm	pas de SET
TOESKMMSR750	91030	Tige droite 750 mm	pas de SET
TOESKMMSH100X80	91104	Tige 90° angle 100 x 80 mm	SET
TOESKMMSH175X80	91107	Tige 90° angle 175 x 80 mm	SET
TOESKMMSH250X80	91110	Tige 90° angle 250 x 80 mm	SET
TOESKMMSH350X100	91114	Tige 90° angle 350 x 100 mm	pas de SET
TOESKMMSH500X100	91120	Tige 90° angle 500 x 100 mm	pas de SET
TOESKMMSH650X100	91125	Tige 90° angle 650 x 100 mm	pas de SET
TOESKMMSH250X200	91112	Tige 90° angle 250 x 200 mm	pas de SET
TOESKMMSH400X200	91113	Tige 90° angle 400 x 200 mm	pas de SET
TOESKMMSH550X200	91115	Tige 90° angle 550 x 200 mm	pas de SET
TOESKMMSH250X300	91111	Tige 90° angle 250 x 300 mm	pas de SET
TOESKMMSH450X300	91118	Tige 90° angle 450 x 300 mm	pas de SET
TOESKMMSH225X225	91116	Tige 90° angle 225 x 225 mm	pas de SET
TOESKMMSH300X300	91119	Tige 90° angle 300 x 300 mm	pas de SET
TOESKMMSH375X375	91121	Tige 90° angle 375 x 375 mm	pas de SET
TOESKMMMSG30	91130	Tige plié 30°	SET
TOESKMMMSG45	91145	Tige plié 45°	SET
TOESKMMMSG60	91160	Tige plié 60°	SET
TOESKMMMSG30Z75X300	91212	Tige 30° forme Z - 75 x 300 x 75 mm	SET
TOESKMMMSG30Z75X450	91218	Tige 30° forme Z - 75 x 450 x 75 mm	pas de SET
TOESKMMMSG30Z75X600	91224	Tige 30° forme Z - 75 x 600 x 75 mm	pas de SET
TOESKMMMSG30Z150X300	91213	Tige 30° forme Z - 150 x 300 x 150 mm	pas de SET
TOESKMMMSG30Z150X450	91219	Tige 30° forme Z - 150 x 450 x 150 mm	pas de SET
TOESKMMMSG90Z75X300	91214	Tige 30° forme Z - 150 x 450 x 150 mm	pas de SET
TOESKMMMSG90Z150X300	91215	Tige 30° forme Z - 150 x 450 x 150 mm	pas de SET
TOESKMMMSG90Z250X225	91216	Tige 30° forme Z - 150 x 450 x 150 mm	pas de SET



2. Grosses tiges

Ces tiges de connexion permettent de réunir des plus grandes longueurs sans que l'objet bascule. p.ex. pour ordinateur, appareils de communication, etc.



TOESKMMSD250	91310	grosse tige 250 mm	pas de SET
TOESKMMSD300	91312	grosse tige 300 mm	SET
TOESKMMSD400	91316	grosse tige 400 mm	pas de SET
TOESKMMSD500	91320	grosse tige 500 mm	pas de SET
TOESKMMSD600	91324	grosse tige 600 mm	pas de SET
TOESKMMSD700	91328	grosse tige 700 mm	pas de SET

3. Flexibles

- Ces flexibles qui sont conçus spécialement par Mobilia sont très solides et ont une grande résistance.

Sont prévus placer toute sorte d'objet dans n'importe quel angle.



TOESKMMFLEX300	91412	Flexible 300 mm	SET
TOESKMMFLEX600	91424	Flexible 600 mm	pas de SET

4. Tête de connexion

Cette simple pièce est vissée sur une tige et empêche les objets de glisser sur la tige.

De cette façon on donne une position fixe à l'appareil ou au contacteur lorsqu'on l'enlève et le replace sur la chaise roulante.



TOESKMMBINDSTOP	91500	Tête de connexion - stop	pas de SET
-----------------	-------	--------------------------	------------

5. Petites pièces de connexion

- Permettent de connecter deux tiges l'une à l'autre en ligne droite ou en un angle de 90 degré.
- Est réalisable pour des petites tiges de 10mm x 10 mm mais aussi pour des tiges de 16 mm

Une pièce de connexion est spécialement conçue pour les contacteurs Tash.



TOESKMMBIND10x10	91505	Pièce de connexion 90° 10 x 10 mm	SET
TOESKMMBIND10x14	91506	Pièce de connexion 90° 10 x 14 mm	pas de SET
TOESKMMBIND10x16OP	91507	Pièce de connexion 90° 10 x 16 mm - ouvert	pas de SET
TOESKMMBIND10x16TOE	91508	Pièce de connexion 90° 10 x 16 mm - fermé	pas de SET

6. Pièce de connexion - joint

- Ces pièces de connexion ou de soit disant joint relie deux petites tiges l'une à l'autre, dans n'importe quel angle et à n'importe quel endroit sur la tige.

Il y a deux sortes de joints, celui qui peut être fixé à l'aide d'une clef Allen pour fixation permanente ou celle qui peut être fixée à l'aide d'un tournevis spécial de Mobilia de façon à ce que le joint puisse être vissé ou dévissé à chaque moment.



TOESKMMBINDPERM	91515	Pièce de connexion - Joint - permanent	SET
TOESKMMBINDAANP	91520	Pièce de connexion - Joint - ajustable	SET

7. Pièce de connexion verticale

- Cette pièce de connexion verticale peut être utilisée avec n'importe quelle tige de connexion Mobilia.
- La tige se fixe avec une clef Allen.

Il y a deux petits trous à filet de vis M6 et deux petits trous lisses.



TOESKMMBINDVERT	91600	Pièce de connexion - Verticale	pas de SET
-----------------	-------	--------------------------------	------------

8. Pièce de connexion avec articulation

- Cette pièce de connexion avec articulation permet de monter les objet dans n'importe quel angle.
- Les tiges sont vissée à l'aide d'une clef Allen.

Il y a deux petits trous à filet de vis M6 et deux petits trous lisses.



TOESKMMBINDKOGEL	91700	Pièce de connexion - articulation	pas de SET
------------------	-------	-----------------------------------	------------



9. Pièce de connexion 'swing'

- Cette pièce de connexion 'Swing' permet de déplacer un objet en le tournant
- Idéal pour des appareils d'aide à la communication
- Simplement soulever et faire tourner dans un angle de 90 –270 degrés.
- Les tiges sont fixées avec une clef Allen.



TOESKMMBINDSWING 91701 Pièce de connexion - Swing pas de SET

10. Rallonge bras

- Ce support en aluminium ou rallonge bras est pourvu à chaque bout d'étau pour tiges ; cela permet de faire facilement des connexions horizontales, ce qui est important sur une chaise roulante.
- Il est facile de placer des pièces de connexion supplémentaires dans les fentes du rallonge bras. De façon à pouvoir y fixer une série d'objet.



En utilisant les pièces de clôture en pvc plus les deux bouts du rallonge bras il est possible de placer le support dans n'importe quel angle de façon à fixer des objets lourds.

TOESKMMARM200	92508	Rallonge bras 200 mm	pas de SET
TOESKMMARM300	92512	Rallonge bras 300 mm	SET
TOESKMMARM450	92518	Rallonge bras 450 mm	SET
TOESKMMARM500	92520	Rallonge bras 500 mm	pas de SET
TOESKMMARM650	92525	Rallonge bras 650 mm	pas de SET
TOESKMMARMBIND	92550	Rallonge bras pièce de connexion	SET
TOESKMMARMEND	92551	Rallonge bras clôture en plastique	pas de SET

D. Coffret Mobilia – (Set) Trousse d'étau, de tiges, de statifs et de pièces de raccordement

Communication assistée*Adaptations d'ordinateurs*Commande de l'environnement*Confort de la chaise roulante*Accessoires
Skil nv - Haspelstraat 29, 9000 GENT * Tel.: 09/236.39.45 * Ond. Nr. BE-0439.936.273 * Triodos 523-0800567-04

URL: www.skilate.com e-mail: info@skilate.com

- Le coffret Mobilia contient diverses pièces de tout genre, de façon à ce que l'on puisse résoudre les problèmes de fixation de différents appareils d'aide
- Dans le coffret toutes les pièces sont numérotées de façon à ce que l'on puisse recommander facilement la pièce manquante.
- Ce coffret est idéal pour des centres de revalidation, des écoles et toute autre situation dans laquelle il faut résoudre un problème de fixation, temporairement ou définitivement.
- C'est le coffre de travail idéal pour des ergothérapeutes.



COFFRET

TOESKMMKIT	95200	Mobilia	COFFRET
Inhoud			Nombre
TOESKMMKR	90500	Etau chaise roulante	2
TOESKMMKRM	90510	Etau chaise roulante angulaire	1
TOESKMMRAA	90545	Adaptateur support chaise roulante	1
TOESKMMKTG	90560	Etau de table - grand	1
TOESKMMKTK	90575	Etau de table - petit	1
TOESKMMSR075	91003	Tige droite - 75 mm	2
TOESKMMSR150	91006	Tige droite - 150 mm	2
TOESKMMSR225	91009	Tige droite - 225 mm	2
TOESKMMSR300	91012	Tige droite - 300 mm	2
TOESKMMSR450	91018	Tige droite - 450 mm	2
TOESKMMSH100X80	91104	Tige angle 90° - 100 x 80 mm	1
TOESKMMSH175X80	91107	Tige angle 90° - 175 x 80 mm	1
TOESKMMSH250X80	91110	Tige angle 90° - 250 x 80 mm	1
TOESKMMMSG30	91130	Tige plié 30°	1
TOESKMMMSG45	91145	Tige plié 45°	1
TOESKMMMSG60	91160	Tige plié 60°	1
TOESKMMMSG30Z75X300	91212	Tige 30° en forme Z - 75 x 300 x 75 mm	1
TOESKMMSD300	91312	Tige grosse 300 mm	1
TOESKMMFLEX300	91412	Flexible 300 mm	1
TOESKMMBIND10x10	91505	Pièce de raccord 90° 10 x 10 mm	1
TOESKMMBINDPERM	91515	Pièce de raccord - joint - permanent	1
TOESKMMBINDAANP	91520	Pièce d'ajustage - joint - adaptable	1
TOESKMMPLAATRPH	92000H	Plaque rectangulaire - pvc - horizontale	1
TOESKMMPLAATRP70	92005H	Plaque ronde - pvc- horizontale - 70 mm	1
TOESKMMARM300	92512	Rallonge bras 300 mm	1
TOESKMMARM450	92518	Rallonge bras 450 mm	1
TOESKMMARMBIND	92550	Rallonge bras – pièce de raccord	3